TIP OMADUSED

Uus tikkimissüsteem

Uus tikkimissüsteem vähendab müra ja vibratsiooni ning tagab valdkonna juhtiva tikandi suuruses 460x450 mm. Lisaks võimaldab erinevaid uusi ja täiustatud tehnikaid, et esile tõsta oma tikandit nagu ei kunagi varem.

Vabakäeline tikkimine

Tikkige raskesti tikitavaid ringseid (varrukad, püksisäärad) projekte ilma õmblust avamata. Lisavalikus vabakäe tikkimisraami kinnitamisel libistage osa oma projektist lihtsalt ümber vabavarre.

Kahepoolselt tikitav tikkimisraam*

Esimene selles valdkonnas, kes tikkib sujuvalt eritehnikat, nagu viltimine või poolitööd, ja jätkab selle kujunduse õmblemist tavapärase tikandiga. Pööratava tikkimisraamiga ei pea te oma projekti lahti võtma, säästes teie aega ja pettumust.

Tikandi projektsioon

Lihtsaks tikandi paigutamiseks saab projekteerida tikandi kujutise oma tikkimisraamis olevale kangale. Vaadake, kus teie tikandid on, et üldiselt oma projektile kujundus anda või sobitage hõlpsalt mitu tikandit, et luua ideaalses suuruses tikandeid. Täpse positsioneerimise funktsiooni abil saate peenhäälestada täiesti täiusliku paigutuse saavutamiseks.

*vajalik lisatarvikuna müüdav toode

Omadused ja eelistused

Designer Epic™ 3

Õmbluse projektsioon

Õmbluste projektsioon võimaldab teil hõlpsalt eelvaadet vaadata, mis piste kangale õmblete. Või saate õmblusrežiimis hõlpsasti joondada abistavate joontega pistete ülekatte, millel on reguleeritavad nurgad ja reguleeritava suurusega ruudud. Saavutage täiuslik õmblemine, säästes samal ajal väärtuslikku aega.

Tehisintellekti tehnoloogia

Kinnitage mis tahes kaasasolev pressjalg ja masin teavitab teid, kas jalg sobib teie pistevalikuga. Annab teile teadmise, et kasutate oma projektide jaoks parimat jalga.

Piste looja - STITCH CREATOR™

Looge 9 mm õmblus täiesti nullist, et teil oleks alati oma projekti jaoks õige õmblus, või redigeerige ühte paljudest sisseehitatud õmblustest, saate kohandada õmblusi piiramatuteks piste variatsioonideks.

Juhitud piktogrammõmblustehnika

Kasutage uut patenteeritud õmblustehnikat Juhitud Piktogramm, et hõlpsasti teha suuri motiive, samal ajal kui masin juhendab teid igal sammul. Lihtsalt õmble, kuni masin automaatselt seiskub ja seejärel lase juhendil näidata, kuhu ja millal kangast pöörata, kuni olete valmis.

mySewnet™ ühilduvus

• Pilvepõhine navigeerimine oma masina ekraani, sülearvuti ja mobiiltelefoni vahel.
• Kaasas on tikkimisprogrammi mySewnet PLATINUM 90-päevane tasuta prooviperiood ja mySewneti tikandid
• mySewneti raamatukogus on tuhandeid kauneid valmis tikandite kujundusi, alates lilledest ja kirjatüüpidest ning lõpetades looduse ja muuga. Parim osa on see, et te ei pea ideaalse disaini leidmiseks oma masinast lahkuma.

mySewnet™ blogi

• Juurdepääs otse oma masina ekraanilt uudiste, tasuta projektide, tasuta kujunduste ligi rakendusega mySewnet™
• Laadige alla tasuta rakendus, mis ühendab teie telefoni masinaga. Digiteerige fotosid liikvel olles, hankige reaalajas masinavärskendusi ja palju muud.
• mySewnet™ Cloud
• Juurdepääs pilvekaustale otse oma masina ekraanilt koos tasuta 100 MB salvestusruumiga, kõik salvestatud failid ühes kohas.

Integreeritud ülemine riidesöötja

Toidab kangast nii ülevalt kui ka alt, et õmblema vaevata mitu kangakihti või erikangaid ideaalselt.

Tikkimise omadused

Spetsiaalsete tikkimisseadmete võimekus

Tikkige linte, helmeid või lõnga otse ja täpselt kangale, kuna seade juhib materjali oma kohale. Õmble oma masinaga automaatselt erinevaid materjale, et vältida nende käsitsi õmblemisega kaasnevat aega ja stressi.

Tööstuse suurim tikkimisala

Tikkige turu suurima tikkimisraamiga, kasutades lisatarvikut 460x450 mm DESIGNER™ Glorious Hoop'i.*

Hoop skaneerimine

Laadige oma tikkimisraamist pilt, et kiiresti igale projektile kujundus asetada. Lihtsalt laske masinal oma raam skaneerida ja see laadib teie tikkimisraamiga projekti pildi ekraanile, et saaksite vaadata kujunduse paigutust ja isegi aidata teil otsustada, milliseid värve valida.

Tikandi positsineerimine

Paigaldage ja sobitage oma tikandid selle funktsiooniga, et tagada õmbluspunktide täpsus, saavutades iga kord ideaalselt asetatud tikandid.

Enim sisseehitatud eritehnikaga tikandeid

Looge kõige ainulaadsemaid projekte, lisades tekstuuri ja mõõtmeid. Sisseehitatud kujundused hõlmavad 35 eri tehnikat, sealhulgas paeltikandid, vabavarrelised tikandid, THREAD VELVET™ tehnika ja palju muud.

Kujundite loomine

Looge piiramatul arvul uusi tikandeid, kasutades mis tahes õmblust ja/või tikandit. Valige oma piste või tikand ja kohandage sellelega omi kujundeid või õmblusi.

Aplikatsioonide loomine

Looge aplikatsioone otse oma masina ekraanil ilma lisatarkvarata. Valige sisseehitatud kujundite hulgast, nagu süda, lill, tähed ja palju muud. Viimistlege oma aplikatsioon rohkemate õmblusvalikutega.

Tikkige nööpaugud ja dekoratiivpisted tikkimisraami

Laiendage oma loovust, kombineerides mis tahes sisseehitatud õmblusi, et luua lõputuid disaini võimalusi. Samuti saate pisteid ahendada, et luua kaldnurki ja kauni nurga all olevaid efekte, kasutades valitud dekoratiivõmblusi.

Designer Epic™ 3

Automaatne hüppepistete katkestamine

Kaunite tikandite loomisel kaotage lõikamisaeg. Hüppepisted lõigatakse automaatselt ja niidisabad tõmmatakse taha. Automaatne niidilõikur lõikab igal värvivahetusel ainult ülemise niidi.

Kohandage tikandid

Muutke oma tikandeid oma masina ekraanil ja vaadake oma muudatusi nende tegemise ajal. Saate teha palju masina juurest lahkumata, sealhulgas:

- Lisage mitu tikandit
- Pööra, peegelda, muuda suurust, liiguta
- Värvide redigeerimine
- Disainid ühendada ja eraldi
- Võta tagasi/teha uuesti
- Muuda väljaõmblemise järjekorda
- Värviploki sortimine
- Värviplokkide liitmine
- Ühevärviline

Traageldamise funktsioon

Kanga kinnitamiseks tikkimis tugimaterjali külge ilma raami vahele kinnitamata - sobib hästi valmisrõivaste või raskesti raamitavate kangaste jaoks.

Suur tikkimiskiirus

Õmble kuni 1050 õmblust minutis, et oma projektid kiiresti lõpule viia.

Tere tulemast tikkimisalasse

Enne tikkimisalasse sisenemist kontrollige ja reguleerige tikandi seadistusi.

Kaasas neli tikkimisraami

Õmblege mitmesuguseid kujundusi kohe pärast masina lahtivõtmist nelja komplekti kuuluva rõngaga, sealhulgas:

- DESIGNER™ Splendid Square Hoop (120x120)
- DESIGNER™ Jewel Hoop II (240x150)
- DESIGNER™ Royal Hoop II (360x200)
- DESIGNER™ Regal Hoop (465x260)

Tikkimisraami asend

Liigutage raami nelja püsivasse asendisse, et saaksite oma projektile igal ajal hõlpsalt ligi pääseda: tikkimisasend, parkimine, tsenter ja puhastamine.

Niitide andmed masinas

Valige oma niidi tootja ja saate sisestada konkreetsed niidinumbrid, et näha oma kujundust täpsetes värvides.

Õmblemise omadused

Eksklusiivsed õmblustehnikad

Kohandage mis tahes projekti eksklusiivsete ja patenteeritud õmblustehnikatega, mis annavad teie projektile mõõtmeteta ja vastupandamatud elemendid: juhitud piktogramm, ujuv, hüpikõmblus, litrid, aplikatsiooniõmblused, lõngaõmblused, teemapisted ja laserpiktogrammõmblused.

Täiustatud kanga sööde

Erakordse kanga etteande tagavad täiendavad eesmised etteandehambad ja üldine laiem etteandehammaste süsteem, et teie projekte sujuvamalt õmmelda.

Lai valik sisseehitatud õmblusi

Valige enam kui 870 õmbluse hulgast põhiõmblemiseks, dekoratiivõmblemiseks ja muuks. Iga projekti jaoks on õmblus. Saavutage väikese pingutusega kuni 54 mm laiuste õmblustega või programmeerige 6 õmblustähestikku, nii suur- kui ka väiketähtedega.

deLuxe™ piste süsteem

Kulutage vähem jõupingutusi masina reguleerimisele ja saavutage kvaliteetsed tulemused, olenemata kanga- ja niiditüübist. Niidi portsjonitehnoloogia toidab õmblemisel või tikkimisel iga õmbluse jaoks optimaalse koguse niiti, olenemata niidi tüübist või kanga paksusest. Ideaalne suurepäraste õmblustulemuste saamiseks kanga mõlemal küljel, isegi metallist või muude spetsiaalsete niitidega. Konkreetsete tehnikate/tarvikute jaoks valige niidi portsionite süsteem või ühtlase niidipinge vahel.

EXCLUSIVE SENSOR SYSTEM™ omadus

Automaatselt ja pidevalt tajub ja kohandub mis tahes paksusega kangaga, et tagada täiuslik ja ühtlane riide söötmine õmblemisel.

Andurid pressjala tõstel

- Pressjalg langeb ja tõuseb automaatselt iga õmblustehnika jaoks.
- Neli asendit: alla, kerge tõste, üles ja lisatõste.
- Langetab lisatõste abil automaatselt riidesööte hambaid, et pakkuda maksimaalselt ruumi paksude kangaste ja tekkide hõlpsaks libistamiseks jala alla.

Nõeöla asendi andur

- Automaatne kerge pressjala tõste nõelaga riide sees, et kohe pöörata, lihtne aplikatsioon ja teppimine.
- Teie käed on kanga juhtimiseks vabad.

Pressjala surve andur

- Pressjalg tajub pidevalt kanga paksust ja reguleerib automaatselt pressjala survet, et tagada ühtlane söötmine kõikidele kangatüüpidele.

Designer Epic™ 3

Vabakäe seadistus

Valige kolme erineva vaba liikumise režiimi vahel, et saada parimad vaba liikumise tulemused vastavalt teie eelistatud jalale. Seal on isegi joonlauaga jala seadistus. Samuti saate vabalt liikudes kasutada mis tahes kuni 9 mm laiust mittemõõtmelist dekoratiivõmblust.

Dekoratiivpistete ahendused

Ahendage pistet vaevata kuni 9 mm laiuse õmbluse alguses ja/või lõpus. Piiramatute loominguliste võimaluste jaoks muutke koonuse nurka. Tikkimisraami saab tikkida isegi imelisi kitsenemisi.

Piste asetus

Muutke täieliku õmbluse asendit iga õmbluse jaoks, mille õmbluse laius on alla 9 mm. Joondage õmblusasend kangal või pressjalal oleva punktiga, ilma kangast liigutamata.

37 nõela asendit

Õmble sirge piste 37 erinevas nõela asendis ideaalseks pealtõmblemiseks, ääreõmbluseks, altõmblemiseks, sisseõmblemiseks või teppimise jaoks.

Piste kordused

Laske masinal piste kordusel teie eest arvutada. Lapitööprogramm ja ühe piste programm aitavad teil hõlpsalt õmmelda täpselt seda, mida soovite. Õmble oma õmblus ja masin jätab meelde õmbluse pikkuse, et seda ikka ja jälle korrata, või määrake õmmeldava õmbluse või järjestuse korduste täpne arv.

Piste tasakaal

Määrab ette- või tahapoole õmblemisel automaatselt ideaalse ettenihke tasakaalu, nii et teie dekoratiivõmblus näeb iga kord vapustav välja.

Ideaalselt tasakaalustatud nööpaugud

Sensoriga üheastmeline nööpaugujalg õmbleb iga kord automaatselt täiuslikud üheastmelised nööpaugud, nööpaugu mõlemad küljed samas suunas, et need oleksid ühtlaselt tasakaalustatud. Valige 16 nööpaugu stiili ja 3 öösiaugu vahel, mis on mõeldud erinevateks õmblusrakendusteks.

Õmblemise funktsioonid

Säästke aega kõigi vajalike funktsioonidega, nagu käivitamine/seiskamine, tagurdamine ja palju muud; käsud ühe nupuvajutusega, või programmeerige need vastavalt oma vajadustele.

Piste tihedus

Soovitud täidluse saavutamiseks saab tihedust suurendada või vähendada piste pikkust mõjutamata.

Õmblemine koos tikkimissüsteemiga

Teisendage hõlpsalt tikkimisrežiimist õmblusrežiimi; pole vaja tikkimissüsteemi eemaldada. Tegelikult saate seda kasutada oma õmblusprojektide täiendavaks toetamiseks

Pistete peegeldus

Peegelda õmblused, mis sobivad teie projekti jaoks kõige paremini teise suunaga. Veelgi suuremate loominguliste võimaluste saamiseks pöörake õmblust küljelt küljele ja/või otsast lõpuni.

Piste laiuse ohutus

Piste ohutuse funktsioon hoiab ära nõela purunemise. See piirab õmbluse laiuse kuni nõela keskosa sirge õmblusega otseõmblusjala kasutamisel.

Kaksiknõela kasutamine

Õmbluse laiuse automaatseks piiramiseks sisestage kaksiknõela suurus. Saate isegi eel vaadata, kuidas kaksiknõela õmblus ekraanil välja näeb.

Piste algasend

Pöörduge tagasi õmbluse või pistetejada algusesse, ilma et peaksite oma tehtud erisätteid lähtestama ja ilma, et peaksite algusesse naasmiseks õiget õmblust uuesti valima.

Masina omadused

JoyOS ADVISOR™

DESIGNER EPIC™ 3 õmblus- ja tikkimismasin on teie nutikaim ja osavaim kaaslane JoyOS ADVISOR™ funktsiooni abil.

Interaktiivsed õpetused
• Õppige õmblema erinevaid tehnikaid, nagu lukud, kraed, allääred jne.

Õmblusjuhised
• Õmblus- ja tikkimisprojektid koos vajalike juhistega, mis on masinasse sisse ehitatud.

Samm-sammult juhend
• Õppige masina hämmastavaid funktsioone, nagu disaini positsioneerimine, disaini kujundamine ja palju muud.

Lihtne juurdepääs kasutusjuhend
• Juurdepääs täielikule kasutusjuhendile otse masinas lihtsa juurdepääsuikooniga. Kasutage otsingut, et leida vaevata teemad, millest soovite rohkem teada saada.

Stabilisaatorite juhend
• Ideaalne tööriist oma projekti jaoks õige stabilisaatori valimisel.

Lühike juhend
• Leiate kuidas seadistada oma masin õmblemiseks või tikkimiseks, et kiiremini tööle hakata.

Tarvikute juhend
• Täielik seadistamine ja juhised mõnede meie täiustatud tarvikute jaoks.

Designer Epic™ 3

Nõela läbilöögi võime

Elektrooniline nõela läbitorkamisjõud (150NWT) annab suurepäraseid tulemusi raskete kangaste või mitmekihilise materjali õmblemisel.

Masina töösse viimise õpetus

Masina häälestamise õpetus näitab teile samm-sammult, kuidas oma masinat seadistada, muutes masina esmakordsel õmblemisel kiireks ja lihtsaks maksimaalse kasu saamiseks.

Otsepiste nõelaplaat ja sensor

Kaasasolev otseõmbluse nõelaplaat on ideaalne abiline sirge õmblusega õmblemisel mis tahes erilise tarviku ja tikandiga. See hoiab ära kanga tõmbamise nõelaplaadi alla. Kui kinnitate otsepiste nõelaplaadi, annab masina andur teile märku, kui valite nõelte purunemise vältimiseks mõne muu õmbluse peale sirge õmbluse.

Hele töölaua valgus

Optikaekspertide poolt revolutsioonilist LED-tehnoloogiat ja valgusjuhtoptikat kasutades välja töötatud tööala valgustus võimaldab teil näha oma projekti tõelistes värvides ja praktiliselt ilma varjudeta, nii et saate oma tööst selge ülevaate täiendavat valgustust vajamata.

Stabiilsus

Alusplaat ja uus tikkimisüksus on loodud vibratsiooni vähendamiseks ja stabiilsuse suurendamiseks. Õmmelge või tikkige vähema vibratsiooniga, et tagada ühtlane ja vaikne õmbluskeskkond.

Lisa suurusega puutekraan

Hankige kogu vajalik teave otse eriti suurel 10,1-tollisel värvilisel puuteekraanil. Vaadake oma seadeid selgelt, vaadake kujunduste eelvaadet enne nende välja tikkimist ja tehke kõik oma muudatused enesekindlalt ekraanil. Tahvelarvutitaoline ekraan võimaldab teil hõlpsalt ekraanil navigeerida, kasutades puuteżeste, nagu libistamine, kokkusurumine ja hajutamine.

Suur töölaud

Rohkem kui 310 mm nõelast paremal ja tööala kõrgus üle 140 mm annavad palju ruumi suurte ja mahukate projektide jaoks.

Kiire abi

Kas olete kindel, mida miski teie masina ekraanil tähendab? Vaid ühe nupuvajutusega näete ekraanil kiiret kirjeldust selle kohta, mida soovite rohkem teada saada. See, et kulutate aega oma käsiraamatust kõike läbi otsides, on minevik.

Suurte niidirullide kasutamise võimalus

Sisseehitatud teleskoopne niidialus võimaldab kasutada suuremaid niidipoole ilma lisatarvikuta.

Suured poolid

Õmble ja tiki pikemat aega ilma katkestusteta.

Täisautomaatne nõelasilma niidistaja

Ühe nupuvajutusega on teie nõel niidistatud ja valmis õmblemiseks, iga kord probleemideta niidistamine.

Isikupärane ekraanikogemus

Tundke end oma masina juures nagu kodus. Isikupärastage oma ekraanikogemust, pannes oma masinale nime või muutes ekraani värviteema, et see peegeldaks teie isikupära.

Hetkeolukorra talletamine

Kui vool katkeb või peate tikkimise/õmblemise lõpetama ja masina kinni panete, salvestatakse kõik seadistused automaatselt. Võite ka igal ajal valida praeguse oleku käsitsi salvestamise, kui soovite projekti keskel peatada ja salvestada oma tegevuse, et hiljem hõlpsalt selle juurde naasta.

Poolimine

Kerige pool läbi nõela, et säästa masinal niidistamise aega. Lisaks võimaldab eraldi pooli kerimismootor kerida pooli ilma õmblustööd katkestamata.

Tarvikute sahtel lisajaotustega

Seal on koht kõigile teie kaasasolevatele jalgadele. Hoidke jalad tähestikulises järjekorras ja asetage anduriga nööpaugujalg oma pessa. Seal on isegi koht, kus sirgpiste plaati hoiustada.

Kaks USB pesa

Kaks USB-pesa võimaldavad sujuvalt kujundusi, värskendusi masinasse sisestada ja kasutada lisavarustuses müüdava mitmefunktsioonilise pressjala juhtimisseadmega.

Loeb erinevaid tikandifaile

Teie mugavuse huvides loeb masin kõige populaarsemaid tikkimisfaile, nii et te ei pea kujunduste teisendamise pärast muretsema

Sentimeeter joonlaud masina alusplaadil

Mugav mõõtmine otse oma masina alusel joonlauaga kuni 19” (48,5 cm), mis sisaldab nupujoonlauda. Saate mõõta otse oma masina peal, nii et te ei pea joonlaua leidmiseks püsti tõusma.

Omadused ja eelistused

Designer Epic™ 3

Disainitud ja kokku pandud Rootsis
Bränd HUSQVARNA® VIKING® on üle 150 aasta arendanud tipptehnoloogiaga tipp- või kvaliteet õmblusmasinaid .

Ülemise niidi ja pooliniidi andurid
Ülemised niidiandurid peatuvad ja hoiatavad teid, kui niit või nõel katkeb, samal ajal kui pooliandur annab märku, kui pooli niit hakkab otsa saama.

Pusadevaba süstik
Pusadevaba pöörlev süstik hoiab ära niitide pooli piirkonda kinnijäämise.

Automaatne pressjala tõste
Tõstab pressjala koheselt, kui nõel on peatuma seatud ja/või õmbluse lõpus pärast niidi lõikamist.

Kaasas tikkimissüsteemi kott
Kaitske ja transportige oma tikkimisseadet stiilselt.

Keeled
Valige menüüs Seaded erinevate keelte hulgast omale sobiv.

Uuendatav
Laadige Internetist tasuta alla uusim tarkvaraversioon; värskendage oma õmblusmasin kiiresti USB-mälupulga või wifi kaudu ja
veenduge, et kasutate alati uusimat tarkvara.

VIKING, DESIGNER EPIC, STITCH CREATOR, MYSEWNET, DELUXE, EXCLUSIVE SENSOR SYSTEM, JOYOS ADVISOR, and THREAD VELVET are trademarks of KSIN Luxembourg II, S.a.r.l. HUSQVARNA and the "H" Crown Device are trademarks of Husqvarna AB and are used under license. ©2023 KSIN Luxembourg II, S.a.r.l. All rights reserved.